

LF 7.3/05-01

AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS

Tiriamųjų medžiagų grupė - <u>Organizmo skysčiai</u> (serumas, plazma, kraujas, šlapimas, išmatos)	Tiriamieji komponentai, parametrai ar charakteristikos		Laboratorijos parengta tyrimo atlikimo metodika (žymuo, leidimo Nr., data)	Įranga, kuria atliekamas tyrimas	Tyrimo metodas	Pastabos
	Tyrimo pavadinimas	Matavimo vienetai				
Biochemija						
Fermentai						
Serumas/plazma	Alanino aminotransferazė (ALT)	U/l	LM-LB 19 ALT_4L/2022.01.27_1K/2024.03.29	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, IFCC be aktyvacijos piridoksolio fosfatu	Taikoma nuo 2024-03-29
	Amilazė (Amyl)	U/l	LM-LB 221 AMYL_3L/2019.10.28_2K/2024.03.29	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, IFCC	Taikoma nuo 2024-03-29
	Šarminė fosfatazė (ŠF)	U/l	LM-LB 21 ALP_3L/2019.10.28_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, IFCC2	
	Aspartato aminotransferazė (AST)	U/l	LM-LB 18 AST_4L/2022.04.04_1K/2024.03.29	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, IFCC be aktyvacijos piridoksolio fosfatu	Taikoma nuo 2024-03-29
	Kreatinkinazė (CK)	U/l	LM-LB 23 CK_3L/2019.10.28_2K/2024.03.29	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, 6GPDH	Taikoma nuo 2024-03-29
	γ-glutamilttransferazė (GGT)	U/l	LM-LB 20 GGT_3L/2019.10.28_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, IFCC / Szasz	
	Laktato dehidrogenazė (LDH)	U/l	LM-LB 27 LDH_3L/2019.10.28_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, IFCC	
	Lipazė (Lip)	U/l	LM-LB 28 LIP_3L/2019.10.28_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, DGGR	
	Pankreatinė amilazė (P-Amyl)	U/l	LM-LB 251 P- AMYL_3L/2019.10.28_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, optimizuotas IFCC	
Baltymai						
Serumas/plazma	Albuminas (Alb)	g/l	LM-LB 02 ALB_4L/2025.09.11	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, bromkrezolio violetinio	Taikoma nuo 2025-09-12
	Homocisteinas (HCY)	μmol/l	LM-LF 71 HCY_3L/2019.10.28_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, ciklinis fermentinis	
	Bendras baltymas (TP)	g/l	LM-LB 01 TP_4L/2025.09.11	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, biureto	Taikoma nuo 2025-09-12
	C reaktyvus baltymas (CRB)	mg/l	LM-LB 29 CRB_4L/2022.03.02_1K/2024.03.29	c503 (cobas pro)	Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrinis	Taikoma nuo 2024-03-29
	Cistatinas C (Cyst)	mg/l	LM-LB 121 Cyst- C_3L/2020.01.11_2K/2024.03.01	c503 (cobas pro)	Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrinis	Taikoma nuo 2024-03-01
	D-dimerai (D-Di)	μgFEU/l	LM-LB 64 D- Dimerai_3L/2021.01.08_1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrinis	
	Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas (d.j. CRB)	mg/l	LM-LB 291 CRB d.j._5L/2027.07.10	c503 (cobas pro)	Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrinis	Taikoma nuo 2026-07-20

	Transferinas (TRF)	g/l	LM-LB 36 TRANSF 3L/2019.10.28 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Imunoturbidimetrisinis	
	Imunoglobulinas A (IgA)	g/l	LM-LB 32 IgA 3L/2019.10.28 2K/2024.06.14	c503 (cobas pro)	Imunoturbidimetrisinis	Taikoma nuo 2024-06-14
	Imunoglobulinas G (IgG)	g/l	LM-LB 33 IgG 3L/2020.01.11 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Imunoturbidimetrisinis	
	Imunoglobulinas M (IgM)	g/l	LM-LB 34 IgM 3L/2019.10.28 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Imunoturbidimetrisinis	
	Imunoglobulinas E (IgE)	KU/l	LM-LF 31 IgE 4L2025.02.18 1K2026.04.09	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-04-10
	Tiroglobulinas (Tg)	ng/ml	LM-LF 082 TG 6L2025.12.04	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-12-05
	C peptidas	nmol/l	LM-LF 65 C- pept 3L/2024.12.08 1K/2025.01.30	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-01-30
	Didelio jautrumo Troponinas T (d.j. Trop-T)	ng/l	LM-LF 34 Trop-T hs_ 7L/2025.05.16	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-05-19
	Lipoproteinas (a) (Lp(a))	mmol/l	LM-LB 69 Lp(a)_2L2023.10.13	c503 (cobas pro)	Dalėlėmis sustiprintas imunoturbidimetrisinis	Taikoma nuo 2024-02-13
	Feritinas (FERR)	µg/l	LM-LB 35 FERR_5L2025.11.21	e802 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-11-24
	Baltymas S100	µg/L	LM-LF 70 S100_5L2024.12.18	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-06-01
Mikroelementai ir elektrolitai						
Serumas/plazma	Kalcis (Ca)	mmol/l	LM-LB 04 Ca_4L/2025.09.11	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, NM- BAPTA	Taikoma nuo 2025-09-12
	Geležis (Fe)	µmol/l	LM-LB 05 FE_4L/2025.09.11	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, FerroZino	Taikoma nuo 2025-09-12
	Magnis (Mg)	mmol/l	LM-LB 06 Mg_4L/2025.09.11	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, ksilidilo mėlio	Taikoma nuo 2025-09-12
	Fosforas (Phos)	mmol/l	LM-LB 07 Phos_4L/2025.09.11	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, amonio molibdato	Taikoma nuo 2025-09-12
	Kalis (K) Natris (Na) Chloras (Cl)	mmol/l	LM-LB 03 K, Na, Cl_3L/2019.10.28 2K/2024.03.29	ISE (cobas pro)	Netiesioginė potencijometrija, ISE	Taikoma nuo 2024-03-29
Metabolitai						
Serumas/plazma	Kreatininas (CREA)	µmol/l	LM-LB 12 CREA 3L/2019.10.28 2K2024.03.01	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, Fermentinis	Taikoma nuo 2024-03-01
	Bendras bilirubinas (B.bil)	µmol/l	LM-LB 14 Bil-T_4L2025.09.08	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, diazo	Taikoma nuo 2025-09-09
	Šlapalas (Urea)	mmol/l	LM-LB 11 Urea_4L2025.10.07	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, ureazės/GLDH	Taikoma nuo 2025-10-08
	Šlapimo rūgštis (UA)	µmol/l	LM-LB 13 UA 3L/2019.10.28 2K/2024.03.29	c503 (cobas pro)	Fotometrisinis, urikazės/POD	Taikoma nuo 2024-03-29
Lipidai						

Serumas/plazma	Cholesterolis (Chol)	mmol/l	LM-LB 17 CHOL 3L/2019.10.28 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, CHOD/POD	
	Cholesterolis didelio tankio lipoproteinuose (DTL-chol)	mmol/l	LM-LB 39 HDL 3L/2019.10.28 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, homogeninis fermentinis	
	Cholesterolis mažo tankio lipoproteinuose (MTL-chol)	mmol/l	LM-LB 40 LDL 3L/2019.10.28 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, homogeninis fermentinis	
	Trigliceridai (Trig)	mmol/l	LM-LB 16 Trig 3L/2020.01.11 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, GPO-PAP	
Angliavandeniai ir jų apykaitos produktai						
Serumas/plazma	Gliukozė (Glu)	mmol/l	LM-LB 09 Glu 3L/2020.01.11 2K/2024.03.04	c503 (cobas pro)	Fotometrinis, heksokinazinis	Taikoma nuo 2024-03-04
Kraujas	Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)	mmol/mol ir %	LM-LB 10 HBA1C_4L/2025.09.09	c503 (cobas pro)	Kolorimetrinis / turbidimetrinės inhibicijos imunoanalizė (TINIA)	Taikoma nuo 2025-09-11
Vėžio žymenys						
Serumas/plazma	α-fetoproteinas (AFP)	kIU/l	LM-LF 16 AFP_5L2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Karbohidratinis antigenas CA 72-4	U/ml	LM-LF 82 CA72-4_6L2026.04.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-04-15
	Karbohidratinis antigenas CA 15-3	kU/l	LM-LF 19 CA 15-3_5L2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Karbohidratinis antigenas CA 125	kU/l	LM-LF 21 CA125_5L2026.04.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-04-15
	Karbohidratinis antigenas CA 19-9	kU/l	LM-LF 20 CA19-9_5L2026.04.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-04-15
	Karcinoembrioninis antigenas CEA	ng/ml	LM-LF 18 CEA_5L2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Laisvas prostatos specifinis antigenas (fPSA)	μg/l	LM-LF 222 FreePSA_5L/2025.05.16	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-05-19
	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	μg/l	LM-LF 22 PAS 5L2025.02.18 1K2026.04.09	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-04-10
	Žmogaus sėklidės priedėlio sekretuojamas baltymas 4 (HE4)	pmol/l	LM-VT 61 HE4_4L2025.02.18	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-02-19
Hormonai						
Serumas/plazma	Žmogaus chorioninis gonadotropinas (HCG) + β-HCG subvienetas	IU/l	LM-LF 15 HCG+beta_4L2025.05.16	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-05-19
	Kortizolis (CORT)	nmol/l	LM-LF 33 Cortisol 4L2025.02.18 1K2026.04.09	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-04-10
	Laisvas tiroksinas (LT4)	pmol/l	LM-LF 03 FT4_5L2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Laisvas trijodtironinas (LT3)	pmol/l	LM-LF 042 FT3_5L2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02

	Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-S)	μmol/l	LM-LF 37 DHEAS 3L/2019.10.09 1K/2022.01.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	Prolaktinas (PRL)	mIU/l	LM-LF 11 PRL_4L/2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Parathormonas (PTH)	pg/ml	LM-LF 62 PTH_4L/2024.12.31 1K/2025.03.28	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-03-29
	Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG)	nmol/l	LM-LF 142 SHBG_5L/2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Testosteronas (TEST)	nmol/l	LM-LF 14 TEST_5L/2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TTH)	mIU/l	LM-LF 01 TSH_4L/2025.09.11	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-09-12
	Žmogaus laisvas β-chorioninis gonadotropinas (Free β-HCG)	IU/l	LM-LF 742 free beta HCG_4L/2025.01.06	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-01-29
	Su nėštumu susijęs plazmos baltymas A (PAPP-A)	mIU/l	LM-LF 743 PAPP-A_4L/2024.12.19	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-02-05
	Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)	IU/l	LM-LF 10 FSH_5L/2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Liuteinizuojantis hormonas (LH)	IU/l	LM-LF 09 LH_4L/2025.12.04	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-12-05
	Estradiolis (E2)	pmol/l	LM-LF 13 E2_4L/2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Progesteronas (PROG)	nmol/l	LM-LF 12 PROG_4L/2026.02.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-02
	Insulinas (INSL)	mU/l	LM-LF 57 Insulin 4L/2025.02.18	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-02-19
	Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH)	pmol/L	LM-LF 38 AKTH_4L/2024.12.19	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-06-01
	Antimiulerinis hormonas (AMH)	pmol/L	LM-VT 32 AMH_4L/2025.01.10	e 402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-06-01
Vitaminai						
Serumas/plazma	Folio rūgštis (FOL)	nmol/l	LM-LF 55 Folio r._4L/2025.03.28	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-03-31
	Vitaminas D (25-OH)	nmol/l	LM-LF 541 Vit. Total D 5L/2025.02.18	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2025-02-19
	Holotranskobalaminas (aktyvusis vitaminas B12)	pmol/L	LM-LF 542 A.B12_1L/2025.04.08	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-06-01
Imunologija						
Autoimuninių ligų žymenys						
Serumas/plazma	Reumatoidinis faktorius (RF)	IU/ml	LM-LB 30 RF 3L/2019.10.28 1K/2021.12.09	c503 (cobas pro)	Imunoturbidimetris	
	Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO)	IU/ml	LM-LF 07 ATPO 5L/2026.02.27 1K/2026.03.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-30

	Anti-tiroglobulinas (Anti-Tg)	IU/ml	LM-LF 083 Anti Tg_6L2026.02.27_1K2026.03.27	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-03-30
Infekcinė serologija						
Antikūnai prieš infekcijų sukėlėjus ir infekcijų sukėlėjų antigenai						
Serumas/plazma	Antistreptolizinas O (ASO)	kiU/l	LM-LB 31 ASLO_3L/2019.10.28_1K/2021.12.06	e503 (cobas pro)	Imunoturbidimetris	
	Antikūnai prieš hepatito C virusą (Anti-HCV)	COI	LM-LF 30 Anti-HCV_5L/2026.06.08	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-06-09
	Paviršinis hepatito B antigenas (HBsAg)	COI	LM-LF 25 HBsAg_4L/2026.06.08	e801 (cobas pro)	ECLIA	Taikoma nuo 2026-06-09
	Kombinuotas antikūnų prieš žmogaus imunodeficitą virusą 1/2 ir ŽIV viruso antigeno tyrimas (Anti-HIV 1/2 / Ag)	COI	LM-LF 66 ZIV AK-Ag_4L/2022.02.21	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	IgG antikūnai prieš citomegalo virusą (CMV IgG)	U/ml	LM-TV 03 CMV_IgG_4L2023.01.12	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	IgM antikūnai prieš citomegalo virusą (CMV IgM)	COI	LM-TV 04 CMV_IgM_3L/2019.10.18_1K/2022.01.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	IgG antikūnai prieš raudonukės virusą (<i>Rubella</i> IgG),	IU/ml	LM-TV 05 Rubella_IgG_3L/2019.10.18_1K/2022.01.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	IgG ir IgM antikūnai prieš šerdingį hepatito B viruso antigeną (Anti-HBcore)	U/ml	LM-LF 27 Anti-HBcore_4L2024.12.13	e402 (cobas pure)	ECLIA	Taikoma nuo 2024-12-19
	IgM antikūnai prieš toksoplazmozę (TOXO IgM)	COI	LM-TP 26 Toxo_IgM_3L/2020.01.11_1K/2022.01.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	IgG antikūnai prieš toksoplazmozę (TOXO IgG)	IU/ml	LM-TP 261 Toxo_IgG_3L/2020.01.11_1K/2022.01.14	e801 (cobas pro)	ECLIA	
	IgG antikūnai prieš erkinio encefalito virusą (Anti-TBE IgG)	RU/ml	LM-TP 241 Erkinio encefalito_IgG_5L2023.08.24	I-2P (Euroimmun)	ELISA	Taikoma nuo 2023-08-24
	IgM antikūnai prieš erkinio encefalito virusą (Anti-TBE IgM)	RU/ml	LM-TP 24 Erkinio encefalito_IgM_4L/2017.12.07_2K/2022.02.18	I-2P (Euroimmun)	ELISA	
	IgM antikūnai prieš <i>Borrelia burgdorferi</i>	SV/ml	LM-TP 25 Laimo boreliozės_IgM_4L/2017.12.07_2K/2022.02.18	I-2P (Euroimmun)	ELISA	
	IgG antikūnai prieš <i>Borrelia burgdorferi</i>	SV/ml	LM-TP 251 Laimo boreliozės_IgG_4L/2017.12.07_2K/2022.02.18	I-2P (Euroimmun)	ELISA	
Imunoematologija						
Kraujo perpylimo tyrimai						
Plazma	Kraujo grupė (ABO ir Rhesus sistema)	-	LM-LB 51 ABO RhD_1L/2011.03.15_2K/2016.05.02	ID-Centrifuge 6 S	Hemagliutinacijos reakcija	
	Kumbso mėginys (Rh Ak)	-	LM-LB 52 Kumbsas_1L/2011.03.15_2K/2016.05.02	ID-Centrifuge 6 S	Hemagliutinacijos reakcija	
Hematologija						
Automatizuotų sistemų tyrimai						
Kraujas	Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)	mm/h	LM-LK 02 ENG nustatymas iSED analizatoriumi (A)_4L2025.05.07	iSED	Fotometrinis, kapiliarinės kinetikos	Taikoma nuo 2025-05-19
	Automatizuotas kraujo tyrimas (5 dalių leukocitų diferenciacijos)					

	Leukocitai (WBC)	x10 ⁹ /l	LM-LK 013 AKT (A) Sysmex XN-550_4L2024.10.28	Sysmex XN-550	Tėkmės citometrija	Taikoma nuo 2024-10-28
	Eritrocitai (RBC)	x10 ¹² /l			Impedanso	
	Hemoglobinas (Hb)	g/l			Fotometrinis, natrio laurilsulfato	
	Hematokritas (Hct)	%			Kumuliacinio pulso aukštis	
	Vidutinis eritrocito tūris (MCV)	fl			Apskaičiavimas	
	Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH)	pg			Apskaičiavimas	
	Vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC)	g/l			Apskaičiavimas	
	Trombocitai (PLT)	x10 ⁹ /l			Impedanso	
	Eritrocitų pasiskirstymo pločio standartinis nuokrypis (RDW-SD)	fl			Apskaičiavimas	
	Eritrocitų pasiskirstymo pločio variacijos koeficientas (RDW-CV)	%			Apskaičiavimas	
	Trombocitų pasiskirstymas pagal dydį (PDW)	%			Apskaičiavimas	
	Trombokritas (PCT)	%			Apskaičiavimas	
	Vidutinis trombocito tūris (MPW)	fl			Apskaičiavimas	
	Dideli trombocitai (P-LCR)	%			Apskaičiavimas	
	Neutrofilai (Neut)	%			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Neutrofilai (Neut)	x10 ⁹ /l			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Limfocitai (Lymph)	%			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Limfocitai (Lymph)	x10 ⁹ /l			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Monocitai (Mono)	%			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Monocitai (Mono)	x10 ⁹ /l			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Eozinofilai (EOS)	%			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Eozinofilai (EOS)	x10 ⁹ /l			Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Bazofilai (BASO)	%			Fluorescentinė tėkmės citometrija	

	Bazofilai (BASO)	x10 ⁹ /l				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Nesubrendę granulocitai (IG)	%				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Nesubrendę granulocitai (IG)	x10 ⁹ /l				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Retikulocitai (RET)	%				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Retikulocitai (RET)	x10 ⁹ /l				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Nesubrendusių retikulocitų dalis (IRF)	%				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Silpnos fluorescencijos retikulocitų dalis (LFR)	%				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Vidutinės fluorescencijos retikulocitų dalis (MFR)	%				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Stiprios fluorescencijos retikulocitų dalis (HFR)	%				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Retikulocitų hemoglobino ekvivalentas (Ret-He)	pg				Fluorescentinė tėkmės citometrija	
	Mikroskopijos tyrimai						
Kraujo tepinėlis	Citomorfologinis kraujo tyrimas	-	LM-LK 04 Citomorfologinis tyrimas 4L/2017.05.08 1K2018.05.17	Mikroskopas Leica DM100 LED	Mikroskopija		
Bendroji citologija							
Automatizuotų sistemų tyrimai							
Šlapimas	Automatinis šlapimo tyrimas						
	Santykinis tankis (SG)	-	LM-LK 09 AST Cobas u 411_3L2025.05.27	Cobas u411	Atspindžio fotometrinis	Taikoma nuo 2025-05-28	
	pH	-					
	Leukocitai (Leu)	vnt./µl					
	Nitritai (Nit)	-					
	Baltymas (Pro)	g/l					
	Glikozė (Glu)	mmol/l					
	Ketonai (Ket)	mmol/l					
	Urobilinogenas (UBG)	µmol/l					
	Bilirubinas (Bil)	µmol/l					
	Eritrocitai (Ery)	vnt./µl					
Mikroskopijos tyrimai							
Šlapimo tepinėlis	Šlapimo nuosėdos	-	LM-LK 10 Šlapimo nuosėdu mikroskopija 4L2026.05.20	Mikroskopas Leica DM100 LED	Mikroskopija	Taikoma nuo 2026-05-21	
Kokybiniai greitųjų testų tyrimai							

Išmatos	Slaptas kraujas išmatose (iFOB)	µg/l	LM-LK 131 Slapto ismatu kraujo (FOB) tyrimas 4L2025.01.23 1K2025.05.27	Turklab	Imunochromatografinis	Taikoma nuo 2025-05-28
	<i>Helicobacter pylori</i> antigenas	-	LM-LF 521 H.pylori Ag_3L2025.01.23	CerTest	Imunochromatografinis	Taikoma nuo 2025-01-24
	Roto ir Adeno virusų antigenai	-	LM-LK 37 Roto ir adeno Ag_3L2025.01.23	CerTest	Imunochromatografinis	Taikoma nuo 2025-01-24

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu www.hila.lt

Parengė:
LDC kokybės vadybininkė

Neringa Žilinskė
(vardas pavardė)

2026-09-08
(data)

Patvirtino:
LDC vadovė

Anželika Slavinska
(vardas pavardė)

2026-09-08
(data)